



FICHA TÉCNICA

Información General

CanelX® es un repelente de origen natural elaborado a base de aceite esencial de canela con acción de contacto. Es fuertemente irritante contra ácaros e insectos de cuerpo blando. No requiere equipo de protección especial durante las maniobras de transporte.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel y los ojos, lavarse con suficiente agua limpia, si el producto ha sido ingerido no provocar el vómito ni administrar medicamentos hasta que sea revisado por el médico, quien deberá ver la etiqueta. Cámbiese inmediatamente la ropa contaminada.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CanelX® es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general. Sin embargo, se recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se mezcla. No contaminar el suelo ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este envase, devuélvalo al proveedor o envíelo a un centro de acopio de envases plaguicidas.

TRANSPORTE

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. Manténgase en su envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura ambiente (40°C máximo), en un lugar ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes de calor.

GARANTÍA

Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado o como resultado de condiciones climáticas adversas.

Descripción

Datos Generales

Aceite esencial de canela 25 % Aceites vegetales 65 % Excipiente C.B.P. 10 %

Total: 100.00%

Distribuido por: PBS México, S.A. de C.V.

Ricardo Margáin #575 Col. Sta. Engracia, San Pedro, N. L. 66267

Lic. San. No. 13 PNV 25 006 35

Ricardo Margáin #575 Col. Sta. Engracia San Pedro, N. L. 66267 Tel. 52 81 8000 7986 Dir. 52 81 8000 7987 lggr01@gmail.com





FICHA TÉCNICA

Cultivos

Aplicación	Plagas	Observaciones
Algodón	Araña roja	Aplicar al observar ácaros o a los primeros síntomas y repita como sea necesario.
Cítricos, papaya	Ácaro blanco, ácaro de dos manchas	Aplicar después de la floración y cuando los ácaros se presenten en los frutos.
Tomate	Araña roja	Aplicar al observar ácaros o a los primeros síntomas y repita como sea necesario.
Fresa	Araña roja	Aplicar al observar los primeros ácaros o síntomas y repita cada 7 días.

Instrucciones

RECOMENDACIONES DE USO

Utilice la dosis baja en infestaciones menores (10 ácaros por hoja) se recomienda utilizar 200 a 300 Lts. de agua/ha en aplicaciones terrestres.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es Fitotóxico si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendadas.

COMPATIBILIDAD

CanelX® es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes foliares. Utilice siempre el equipo de protección recomendado.