

Librel® Mix

Fertilizante de Micronutrientes



Librel® Mix

Propiedades Físico-Químicas

Tipo de producto	Mezcla de micro nutriente conforme a la definición de "Abono Ce".
Descripción	Cobre, hierro, manganeso y zinc en forma de quelato Ethylenediamine tetraacetate (EDTA) en forma de sales disódicas más quelato de hierro en forma de ethylenediamine bis-(2-hydroxyphenyl acetate) (FeEDDHA) y sales de molibdeno y boro en forma inorgánica.
Uso del Producto	Para corrección de múltiples deficiencias de micro nutrientes en la mayoría de los cultivos para fertirrigación o aplicación foliar.
Apariencia	Amarillo / verdoso en forma de micro granulado.
Solubilidad (en agua)	~150g/l (a 20°C)
Empaque	Contenedores de 25 kg.
Almacenaje	Librel® Mix se podrá almacenar bajo condiciones normales. Para su mayor conveniencia se recomienda almacenarlo en lugares secos. Volver a sellar los envases que hayan sido parcialmente utilizados.
Precauciones de Transporte	No son necesario precauciones especiales para transportarlo por aire, mar, ferrocarril o carretera.
No Arancelario	3105-90-90

Order Placement

To place orders for delivery in the Mexico city, please call 58 36 12 00.

Including product literature and Material Safety Data Sheets please call 58 36 12 00 ext. 1210.

Or Visit Our Website At:

www.performance.basf.com

Important: While the information and data contained in this bulletin are presented in good faith and believed to be reliable, they do not constitute a part of our terms and conditions of sales unless specifically incorporated in our Order Acknowledgment. NOTHING HEREIN SHALL BE DEEMED TO CONSTITUTE A WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, THAT SAID INFORMATION OR DATA ARE CORRECT OR THAT THE PRODUCTS DESCRIBED ARE MERCHANTABLE OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT SAID INFORMATION, DATA OR PRODUCTS CAN BE USED WITHOUT INFRINGING PATENTS OF THIRD PARTIES.

© 2011 BASF Mexicana. All rights reserved.

BASF Mexicana, S.A de C.V.
Insurgentes Sur No. 975
03710 Colonia Ciudad de los Deportes



Instrucciones de Uso	
Información General	Librel Mix obtiene sus mejores resultados cuando los cultivos tienen un adecuado suministro de agua y de disponibilidad de macronutrientes. Condiciones responsables de una deficiencia en particular pueden inducir deficiencias de otros micronutrientes. Asegúrese siempre de la existencia de las deficiencias antes de realizar el tratamiento.
Mezcla con agua	Simplemente añadir el producto al agua manteniéndolo en agitación, no realizar pre-mezclas. Continúe la agitación durante un corto período de tiempo para asegurar su total disolución.
Compatibilidades	Librel Mix es compatible con todo el resto de los quelatos Librel y la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios. También es completamente compatible con soluciones conteniendo fosfatos solubles.
Aplicación Foliar	Librel Mix debe ser disuelto en un adecuado volumen de agua para ajustarse al pulverizador que se vaya a utilizar y la superficie foliar objeto del tratamiento. Los siguientes puntos deben de ser observados: <ol style="list-style-type: none"> 1. El pulverizador debe ser equipado con boquillas que produzcan una fina niebla. 2. Sólo se aplicará la suficiente cantidad de caldo para cubrir las hojas y tallos con una fina capa y prácticamente sin goteo. 3. La pulverización debe realizarse en un día calmado, PERO NO MIENTRAS HAYA FUERTE INCIDENCIA DEL SOL O ALTAS TEMPERATURAS. El mejor momento es a última hora de la tarde o al anochecer. 4. Si se prevén lluvias, el tratamiento debe ser retrasado. Si llueve durante las cuatro horas siguientes a la aplicación, el cultivo debe ser pulverizado de nuevo 3 o 4 días después.
Frutales	No exceder una concentración en la solución del 0.1% (1g/l) para ninguno de los quelatos Librel ni para ninguna combinación de ellos. Algunas variedades de frutales pueden mostrar una sensibilidad impredecible a los quelatos de EDTA. Cuando no exista experiencia local de tratamientos eficaces y seguros, recomendamos fehacientemente aplicaciones a pequeña escala a modo de ensayo antes de realizar el tratamiento.
Dosis	En sistemas de fertirrigación, aplicar 1,5-3 kg/ha, dependiendo del grado de deficiencia, tamaño del cultivo, etc.
Recomendaciones	Utilícese únicamente en casos de reconocida deficiencia. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Order Placement

To place orders for delivery in the Mexico city, please call 58 36 12 00.

Including product literature and Material Safety Data Sheets please call 58 36 12 00 ext. 1210.

Or Visit Our Website At:

www.performance.basf.com



Important: While the information and data contained in this bulletin are presented in good faith and believed to be reliable, they do not constitute a part of our terms and conditions of sales unless specifically incorporated in our Order Acknowledgment. NOTHING HEREIN SHALL BE DEEMED TO CONSTITUTE A WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, THAT SAID INFORMATION OR DATA ARE CORRECT OR THAT THE PRODUCTS DESCRIBED ARE MERCHANTABLE OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT SAID INFORMATION, DATA OR PRODUCTS CAN BE USED WITHOUT INFRINGING PATENTS OF THIRD PARTIES.

© 2011 BASF Mexicana. All rights reserved.

BASF Mexicana, S.A de C.V.

Insurgentes Sur No. 975

03710 Colonia Ciudad de los Deportes